

SAVAŞ

Yürüyen Merdiven & Asansör





www.savasasansor.com

SAVAŞ

Yürüyen Merdiven & Asansör

Savaş Yürüyen Merdiven Asansör sektör tecrübesiyle güvenli ve kaliteli üretim ve servis politikasından ödün vermeden konusunda uzman mühendis ve teknik personeli ile bölgesinde birçok asansör ve yürüyen merdiven projesine imza atmıştır. Asansör montajında kaliteli malzeme kullanılması montaj personeli tarafından montaj edilmesi de çok önemlidir. İlkemiz; sağladığımız müşteri memnuniyeti ve kaliteden ödün vermeden çalışma prensiplerimiz ile çalışmalarımıza devam ederek ürünlerimizi, en hızlı sürede tecrübeli personellerimiz tarafından Türkiye ve Avrupa'nın kabul gördüğü standartlarda hizmet sunmaktır.

Savaş Yürüyen Merdiven ,Asansör, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası servis hizmetlerini; konusunda uzman personeli ile yerinde kusursuz hizmet sunmaktadır. Savaş Yürüyen Merdiven, Asansör, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası servis hizmetlerini kendine ilke edinmiş ve bu alandaki çalışmaları ile sektördeki payını sürekli olarak arttırmıştır.

Vizyonumuz

Daima en iyi hizmet ve üretim kalitesini amaçlayarak müşterilerimize, en iyi ürün ve hizmeti sunmaktır. Her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmak. İleri teknoloji ve gelişmiş üretim tekniklerine sahip olmaktır.

Misyonumuz

Çalışmak, çalışmayı kutsal saymak, daima en iyiyi yapmak, sürekli en iyi ve en önde olmak temel prensibimizdir. Bu amaçla da siz değerli müşterilerimizin görüşleri ve bize yapacağız tavsiyelerinizi işimizin ayrılmaz bir parçası ve en önemli sermaye si olarak kabul ediyoruz. Yapacağımız faaliyette insanı, toplumu, çevreyi korumayı ve ahlaki kuralları gözetmeyi ilk hedef olarak kendimize düstur ediniyoruz.

SAVAŞ

Yürüyen Merdiven & Asansör

ASANSÖR

ASANSÖR KABİNLERİ
PANAROMİK ASANSÖR KABİNLERİ
SERVİS ASANSÖRÜ
KAT KAPILARI
KABİN KAPILARI
BUTON GRUPLARI
KUMANDA PANOSU
MAKİNA MOTOR GRUPLARI


YÜRÜYEN YOL


KAMU TİPİ YÜRÜYEN YOLLAR
TİCARİ TİP YÜRÜYEN YOLLAR



YÜRÜYEN MERDİVEN

KAMU TİPİ YÜRÜYEN MERDİVENLER
TİCARİ TİP YÜRÜYEN MERDİVENLER





OTOMATİK OTOPARK SİSTEMLERİ

YERALTI KATLI OTOPARKLAR
YÜRÜSTÜ KATLI OTOPARKLAR
TÜNEL TİPİ OTOPARKLAR
TAM OTOMATİK OTOPARKLAR

SAVAŞ

Yürüyen Merdiven & Asansör

ASANSÖR

ASANSÖR KABİNLERİ
PANAROMİK ASANSÖR KABİNLERİ
SERVİS ASANSÖRÜ
KAT KAPILARI
KABİN KAPILARI
BUTON GRUPLARI
KUMANDA PANOSU
MAKİNA MOTOR GRUPLARI



Roma

Asansör Kabinleri



EN 81 (TS10922) standartlarına ve 95 /16 AT
Asansör Direktifine uygun tasarımlar.
320 Kg'dan 5000 Kg'a kadar
beyan yükü için çözümler.
Yüksek üretim kalitesi.
Standart veya özel ölçü ve malzeme imkanı.
Kolay sevkiyat, nakliye ve stoklama.
Detaylı montaj kılavuzu.
Patentli tasarım.



Boston

Asansör Kabinleri

EN 81 (TS10922) standartlarına ve 95 /16 AT
Asansör Direktifine uygun tasarımlar.
Yüksek üretim kalitesi.
Standart veya özel ölçü ve malzeme imkanı.
Minimum cıvata adedi ve özel bağlantı
sistemleri sayesinde içten,
kolay ve kısa sürede kurulabilen modüler tasarım.
ISO 4190 (TS 8237) standartlarına uygun ölçüler.
Özürlüler için özel yatay kabin kumanda kasedi.
Aydınlatma için tesisat.
Seri ve endüstriyel imalat, kısa teslim süreleri.
Kolay sevkiyat, nakliye ve stoklama.
Detaylı montaj kılavuzu.
Patentli tasarım.

Texas

Asansör Kabinleri



EN 81 (TS10922) standartlarına ve 95 /16 AT Asansör Direktifine uygun tasarımlar.
ISO 4190 (TS 8237) standartlarına uygun ölçüler.
Yüksek üretim kalitesi.
Standart veya özel ölçü ve malzeme imkanı.
Minimum cıvata adedi ve özel bağlantı sistemleri sayesinde içten,
kolay ve kısa sürede kurulabilen modüler tasarım.
Özürlüler için özel yatay kabin kumanda kasedi.
Aydınlatma için tesisat.
Seri ve endüstriyel imalat, kısa teslim süreleri.
Kolay sevkiyat, nakliye ve stoklama.
Detaylı montaj kılavuzu.
Patentli tasarım.



Orlando

Asansör Kabinleri

EN 81 (TS10922) standartlarına ve 95 /16 AT Asansör Direktifine uygun tasarımlar.
Yüksek üretim kalitesi.
Standart veya özel ölçü ve malzeme imkanı.
Minimum cıvata adedi ve özel bağlantı sistemleri sayesinde içten,kolay ve kısa sürede kurulabilen modüler tasarım.
Özürlüler için özel yatay kabin kumanda kasedi.
Aydınlatma için tesisat.
Seri ve endüstriyel imalat, kısa teslim süreleri.
Kolay sevkiyat, nakliye ve stoklama.
Detaylı montaj kılavuzu.
Patentli tasarım.

Manhattan

Asansör Kabinleri



EN 81 (TS10922) standartlarına ve 95 /16 AT
Asansör Direktifine uygun tasarımlar.
320 Kg'dan 5000 Kg'a kadar
beyan yükü için çözümler.
Yüksek üretim kalitesi.
Standart veya özel ölçü ve malzeme imkanı.
Kolay sevkiyat, nakliye ve stoklama.
Detaylı montaj kılavuzu.
Patentli tasarım.



Amsterdam

Asansör Kabinleri

EN 81 (TS10922) standartlarına ve 95/16 AT
Asansör Direktifine uygun tasarımlar.
320 Kg'dan 5000 Kg.'a kadar
beyan yükü için çözümler.
Yüksek üretim kalitesi.
Standart veya özel ölçü ve malzeme imkanı.
Kolay sevkiyat, nakliye ve stoklama.
Detaylı montaj kılavuzu.
Patentli tasarım.

Houston

Asansör Kabinleri



EN 81 (TS10922) standartlarına ve 95 /16 AT
Asansör Direktifine uygun tasarımlar.
Yüksek üretim kalitesi.
Standart veya özel ölçü ve malzeme imkanı.
Minimum cıvata adedi ve özel
bağlantı sistemleri sayesinde içten,
kolay ve kısa sürede kurulabilen modüler tasarım.
ISO 4190 (TS 8237) standartlarına uygun ölçüler.
Özürlüler için özel yatay kabin kumanda kasedi.
Aydınlatma için tesisat.
Seri ve endüstriyel imalat, kısa teslim süreleri.
Kolay sevkiyat, nakliye ve stoklama.
Detaylı montaj kılavuzu.
Patentli tasarım.



Monte Carlo

Asansör Kabinleri

EN 81 (TS10922) standartlarına ve 95 /16 AT
Asansör Direktifine uygun tasarımlar.
320 Kg'dan 5000 Kg'a kadar
beyan yükü için çözümler.
Yüksek üretim kalitesi.
Standart veya özel ölçü ve malzeme imkanı.
Kolay sevkiyat, nakliye ve stoklama.
Detaylı montaj kılavuzu.
Patentli tasarım.

Tokyo

Panaromik Asansör Kabinleri

Endirekt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
Opak lamine camlı aydınlatma sistemi
Paslanmaz küpeşte
Paslanmaz kabin yan duvarları
Bombe camlı ön bölüm
Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
Opsiyonel granit taban kaplaması





Berlin

Panaromik Asansör Kabinleri

Direkt aydınlatmalı paslanmaz kabin tavanı
Spotlu aydınlatma sistemi
Paslanmaz küpeşte
Paslanmaz kabin yan duvarları
Üç tarafı düz camlı ön bölüm
Antibakteriyel kaymaz pvc zemin kaplaması
Opsiyonel granit taban kaplaması

London

Servis Asansörü



SAVAŞ
Yürüyen Merdiven & Asansör

EN 81-3 Standardına uygun
Hastaneler,
restoranlar,
hukuk büroları,
alışveriş merkezlerinde;
yemek, dosya, alışveriş sepeti,
çamaşır arabası gibi yükleri
taşımak için ideal

AISI 304 kalite scotch brite desen,
paslanmaz saçdan imal edilmiş
kabin ve kapılar
Çelik konstrüksiyonu,
rayları, halatları,
makine motoru,
kumanda panosu dahil
komple paket sistem

KAT KAPILARI







Modüler mekanizma yapısı
Özel kenet tasarımıyla hızlı ve hassas montaj
Yüksek çalışma performansı
Uzun ömür
Minimum bakım giderleri





KAT KAPILARI



Teleskopik Çerçeveli Cam Paneller

Teleskopik, çerçeveli cam panelli kat kapısı
Laminasyonlu güvenli cam paneller
AISI 304 kalite scotch brite desen paslanmaz sac
veya farklı dekoratif paslanmaz
sac kaplama seçenekleri.



KAT KAPILARI





Merkezi Çerçeveli Cam Paneller

Merkezi çerçeveli cam panelli kat kapısı
Laminasyonlu güvenli cam paneller
AISI 304 kalite scotch brite desen paslanmaz sac
veya farklı dekoratif paslanmaz
sac kaplama seçenekleri

KAT KAPILARI



Merkezi Komple Cam Panel

Merkezi komple cam panelli kat kapısı
Komple camdan imal edilmiş
laminasyonlu güvenli cam paneller
AISI 304 kalite scotch brite desen
paslanmaz sac veya farklı dekoratif
paslanmaz sac kaplama seçenekleri



Teleskopik Komple Cam Panel

Teleskopik komple
cam panelli kat kapısı
Komple camdan imal edilmiş laminasyonlu
güvenli cam paneller
AISI 304 kalite scotch brite desen
paslanmaz sac veya farklı dekoratif
paslanmaz sac kaplama seçenekleri


KABİN KAPILARI

Teleskopik Panelli Kabin Kapıları



SIEMENS kontrol sistemleri
Kolay kurulum
Yüksek çalışma performansı
Uzun ömür
Minimum bakım giderleri

Merkez Panelli Kabin Kapıları



BUTON GRUPLARI



SAVAŞ

Yürüyen Merdiven & Asansör

SAVAŞ
Yürüyen Merdiven & Asansör

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Ultra İnce (9.9mm) sıva üstü kat buton ve gösterge serisi
AISI304 kalite paslanmaz çelik gövde
AISI430 kalite montaj sacı
Polikarbonat gösterge camı
Poliamit buton gövdesi
SMD üretim
Renkli 7 segment gösterge
Aşırı yük
Meşgul ve servis dışı ikonları


AV4070


AV1082


AV3070


AV2082


AV1072


AV1002


AV2002


AV2072



AV8172

SAVAŞ
Yürüyen Merdiven & Asansör

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sıvaaltı montaja uygun kat kumanda ve gösterge paneli
AISI304 kalite paslanmaz çelik gövde
AISI430 montaj sacı
Çizilmeye ve kimyasallara dirençli PMMA gösterge camı
Dot matrix ve 7 segment LED göstergelere uyumlu
Grafik LCD





KUMANDA PANOSU

Genel Özellikler

Durak Sayısı : 16 Durak

Tahrik Tipi : Tek Hızlı
Çift Hızlı
Kademesiz Hızlı

Asansör Hızı : 1.6m/s hıza kadar

Kumanda Tipi : Basit Kumanda
İç-Dış Karışık
Tek buton çift yön toplama
Tek buton aşağı toplama
Tek buton yukarı toplama
Çift buton toplama

Grup Kumanda : 2 asansöre kadar

Seri Haberleşme : Kabin ile

Otomatik Kapı Kontrolü : Çift kapı kontrolü



ARL-200

Sistem Özellikleri

Kabin tesisatı
RK22 revizyon kutusu desteği ile seri kabin tesisatı (Opsiyonel)
Paralel kabin tesisatı

Kat tesisatı
Paralel kat tesisatı

Kabin pozisyon bilgisi
Manyetik şalter ve mıknatıslar ile

Kabin girişi
Her kapı için 1 adet Auto_Kg kartı ilavesi ile çift kapı kontrolü

Otomatik kapı tipi
Her tür otomatik kapı kontrolü

Kata getirme sistemi
Pano içerisine entegre AKUS-SD kata getirici ilavesi ile (Opsiyonel)


Motor-Faz koruma
MKR-02C motor-faz koruma kartı desteği ile

Gösterge kod çıkışları
+ Dahili 7-segment gösterge çıkışları
+ GKS kartı ilavesi ile binary/gray kod çıkışları (Opsiyonel)

Emniyet devresi bağlantıları
KBK-5 kartı desteği ile emniyet devresi için özel bağlantı

Uygunluk
Komple pano olarak EN 81-1 standartlarına tam uygunluk

MAKİNA MOTOR GRUPLARI



SAVAŞ

Yürüyen Merdiven & Asansör

MAKİNA MOTOR GRUPLARI

DİŞLİSİZ ASANSÖR MOTORLARI



SMT 140AC - 10/15/20

1:1 ve 2:1 askı sistemlerinde 1,6 m/sn kabin hızına ulaşabilmektedir.
SMT Serisi Dişlisiz Motorlarda Heidenhain marka mutlak enkoder kullanılır.


Avantajları :

Kompakt bir yapıya sahiptir.
Maksimum seyir konforu ve kabin içerisinde minimum gürültü seviyesi sağlanmaktadır.
%40 enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Yağ kullanımı gerekmediği için çevre dostudur.

Elektromanyetik Fren :

EN 81-1 A3 Standardı 9.10-9.11 ve 12.4.2 maddelerini sağlamaktadır.


Fren Voltajı : 198V DC
Kutup Sayısı : 16



MAKİNA MOTOR GRUPLARI

DİŞLİSİZ ASANSÖR MOTORLARI

G400-LO




TEKNİK ÖZELLİKLER

Max.Statik Yük : 2500 Kg
Max.Nominal Tork : 455 Nm
Ağırlık : 225 Kg
Taşıma Kapasitesi : 480 - 1000 Kg
Kabin Hızı : 0,63 - 1,60 m/s
Askı Şekli : 1 :1 2 : 1
Kasnak Çapı : 210 - 400 mm

Fren Tipi: DF series 205 V DC
Encoder : Absolute Heidenhain EnDat

G200-T1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Max.Statik Yük : 1600 Kg
Max.Nominal Tork : 190 Nm
Ağırlık : 132 Kg
Taşıma Kapasitesi : 225 Kg - 480 Kg
Kabin Hızı : 0,63 - 1,60 m/s
Askı Şekli : 1 :1 - 2 : 1
Kasnak Çapı : 210 mm

Fren Tipi: DF series 205 V DC
Encoder : Absolute Heidenhain EnDat

MAKİNA MOTOR GRUPLARI

DİŞLİLİ ASANSÖR MOTORLARI

DAK 80



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Kontrol Şekli : AC 1
Taşıma Kapasitesi : 100-250 KG
Kabin Hızı : 0.25 m/s
Kasnak Çapı : 260mm
Motor Gücü (PS) : 0,75 - 1,50
Motor Gücü (kW) : 0,55 -1,10
Seyir Mesafesi (m) : 15

DAK 125




TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Kontrol Şekli : AC 2 - 3VF
Taşıma Kapasitesi : 320-480 KG
Kabin Hızı : 0.80 - 1.00 m/s
Kasnak Çapı : 440-480 mm
Motor Gücü (PS) : 5,5 - 7,5
Motor Gücü (kW) : 4,0 - 5,5
Seyir Mesafesi (m) : 24 (24-30)

MAKİNA MOTOR GRUPLARI

DİŞLİLİ ASANSÖR MOTORLARI

DAK 135



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Kontrol Şekli : AC2 - 3VF
Taşıma Kapasitesi : 320-800 KG
Kabin Hızı : 0.8 - 1,6 m/s
Kasnak Çapı : 440-480 mm
Motor Gücü (PS) : 5,5 - 12,5
Motor Gücü (kW) : 4,0 - 9,0
Seyir Mesafesi (m) : 24 (24-48)

DAK 150




TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Kontrol Şekli : AC2 - 3VF
Taşıma Kapasitesi : 480-1000 KG
Kabin Hızı : 0.80 - 1.6 m/s
Kasnak Çapı : 480-1000 mm
Motor Gücü (PS) : 10,0 - 15,0
Motor Gücü (kW) : 7,5 - 11,0
Seyir Mesafesi (m) : 24 (24-60)

MAKİNA MOTOR GRUPLARI

DİŞLİLİ ASANSÖR MOTORLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER (LEO)

Max.Statik Yük (KG) :3000
Motor Gücü AC2 (KW) :3,5 - 5,5
Motor Gücü VVVF (KW) :3,3 - 11,0

Yağ miktarı makinenin ömrü boyunca yeterlidir.
İlave yapmayınız ve değiştirmeyiniz.
Standart frenler 180 VDC'dir
Fan 220 VAC (Bazı modellerde opsiyondur)



TEKNİK ÖZELLİKLER (S-30)

Max.Statik Yük (KG) : 2100
Motor Gücü AC2 (KW) : 4,0 - 5,5
Motor Gücü VVVF (KW) : 4,0 - 5,5

2,5 L Yağ koyunuz. Asla sentetik yağ ile mineral yağı karıştırmayınız
Standart frenler 180 VDC'dir
Fan 220 VAC (Bazı modellerde opsiyondur)

TEKNİK ÖZELLİKLER (MF-84)



Max.Statik Yük (KG) :6000Kg
Motor Gücü AC2 (KW) :6,0 - 20,6
Motor Gücü VVVF (KW) :5,9 - 25

Yağ miktarı makinenin ömrü boyunca yeterlidir.
İlave yapmayınız ve değiştirmeyiniz.
Standart frenler 180 VDC'dir
Fan 220 VAC (Bazı modellerde opsiyondur)

Yürüyen Yol

Kamu Tipi Yürüyen Yollar


Havalimanları ve toplu ulaşım mekanlarında insanların ve
bagaj arabalarının hareketi için geliştirilmiştir.
Yürüyen Yollar:
0° ilâ 12° eğimde;
120 metreye kadar mesafeler için;
0,5 m/s, 0,6 m/s ve 0,75 m/s hızlarda ve
1000 mm, 1200 mm ve 1400 mm palet genişliklikleriyle sunulmaktadır.

Ticari Tip Yürüyen Yollar

Maksimum düzeyde emniyet, güvenilirlik ve maliyet etkinliği sağlar ve sunar.
Yürüyen Yollar, 800 mm veya 1000 mm standart palet genişlikleriyle
0,5 m/san. ulaştırma hızında 6 metreye kadar
yüksekliklere kaldırma olanağı sağlamaktadır.
Günlük kullanımda en yüksek derecede kullanıcı sağlar.
Kırılmaz camdan yapılmış parmaklık ve korkuluklar gibi emniyet özellikleri sunar.








Yürüyen Merdiven


Kamu Tipi Yürüyen Merdivenler


Toplu ulaşım araçları ve havalimanları gibi trafiğin ağır ve yoğun olduğu halka açık mekanlar için geliştirilen bir yürüyen merdivendir ve sağlamlık, güvenilirlik, her zaman emre amade olmak ve dayanıklılık kriterlerinde referans oluşturmaktadır.

Ticari Tip Yürüyen Merdivenler

Hipermarketler, alışveriş merkezleri, otellere ve iş merkezleri için geliştirilen ve tasarlanan yürüyen merdivenlerin belirli ticari kullanım kriterlerine uyacak biçimde tasarlanması gerekir. Ekonomik olması, sessiz çalışması ve düzgün bir seyir imkanı sağlaması bunlardan bazılarıdır. Günlük çalışmasında en yüksek düzeyde kullanıcı emniyeti sağlar. Tüm dünyadaki en yüksek emniyet standartlarına uygundur.







Otomatik Otopark Sistemleri

Yeraltı Katlı Otoparklar

Yeraltı katlı otoparklar, yoğun yerleşim bölgelerinde ve boş alan sıkıntısı yaşanan şehirlerde sıklıkla tercih edilen bir otopark çözümüdür.Üstü yeşil alan olarak düzenlenip yer altına inşaedilen yeraltı otoparklar, aynı zamanda daha iyibir çevresel atmosfer oluşturur.



Yerüstü Katlı Otoparklar


Yer altı katlı otoparklar, günümüzde sıklıkla tercih edilen bir otopark çözümü olmasına rağmenzemin ve çevre koşullarının el vermediğidurumlarda yer üstü katlı otoparklar tercih edilmektedir. Yerüstünde inşa edilen yerüstü katlı otoparklar,küçük alandan azami ölçüde yararlanma fırsatı sunarken,şehir imajına uygun modern görünümleriyle dikkat çekerler.





Tünel Tipi Otoparklar

Tünel tipi otoparklar, trafik yoğunluğu ve park sıkıntısı yaşanan büyük ana caddelerde özellikle kısa süreli park için en uygun çözümdür. Tünel şeklinde inşa edilen otoparkların, imalat sürecinde; çevre,yaya ve araç trafiğine rahatsızlık vermemesi de büyük avantajdır.





Otomatik Otoparklar

Tam otomatik otoparklar, yeraltında veinsansız olarak işleyen otoparklardır.Özellikle yoğun ve dar caddelerde zeminaltı park için etkin çözümdür.Bu teknolojide otoparka bırakılan araç, fentegre bilgisayar sistemi aracılığıylaasansörle katlara çıkarılıp,ray sistemi ile otomatik olarakboş park alanına yerleştirilir.Sürücüler otoparkın çıkışındaödeme yapabilirler. Otomatik otoparkların bize sağladığı bazı avantajlar şunlardır.

Otomatik park teknolojisi ile konforlu ve pratik güvenli park olanağı sağlar.Prekast elemanların önceden üretilmesi sayesinde yerinde imalat sürecinin çokdaha kısa sürelere çekilebilme imkanı verir.Kullanıcıların konforunun yanı sıra,hırsızlık ve sürücülerden kaynaklanacak kaza risklerinin olmayışı sayesindearaçların güvenliği en yüksek düzeyde sağlanır.

REFERANS LİSTESİ

8 istasyonda yer alan asansör ve yürüyen merdivenlerin revizyon işini yapmıştır.
Asansör ve yürüyen merdivende yedek parça tedarikçisidir.
Bakım ve arıza servisini yapmaktadır.
Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin yedek parça tedarikçisiyiz.
İşletme bakım onarım hizmetleri firmamız tarafından yapılmaktadır.(2009-2010)

Sabit tesisler şefliğinde 1 adet engelli asansörü kurulum ve montajını firmamız yapmıştır.
Asansör ve yürüyen merdivende yedek parça tedarikçisidir.
Bakım ve arıza servisini yapmaktadır.
Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin yedek parça tedarikçisiyiz.
İşletme bakım onarım hizmetleri firmamız tarafından yapılmaktadır.(2014-2015)

Çiğli üst geçitlerinde yer alan 20 adet yürüyen merdiven ve 10 adet asansörün kurulum ve montajını firmamız yapmıştır.
Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin yedek parça tedarikçisiyiz.
İşletme bakım onarım hizmetleri firmamız tarafından yapılmaktadır.(2007-2008)

İzmir Metro AŞ. Göztepe istasyonu 2 adet engelli asansörü kurulum ve montaj işini yapmıştır.
Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin yedek parça tedarikçisiyiz.
İşletme bakım onarım hizmetleri firmamız tarafından yapılmaktadır.(2014- 2015)

DENİZLİ KARŞIYAKA TOKİ KONUTLARI
Toplam 20 adet binanın bulunduğu projede firmamız 40 adet 10 duraklı asansörlerin kurulum ve montaj işini yapmıştır.
Asansörlerin yedek parça tedarikçisiyiz.(2008-2009)

REFERANS LİSTESİ

NOVADA OUTLET SÖKE

Toplam 7 adet yürüyen merdiven 1 adet yük asansörü kurulum ve montajını firmamız yapmıştır. Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin yedek parça tedarikçisiyiz. İşletme bakım onarım hizmetleri firmamız tarafından yapılmaktadır.(2012-2013)

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sarnıç, Esbaş, Semt garajı, Halkapınar, Salhane, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Ulukent istasyonlarında yer alan bütün asansör ve yürüyen merdivenlerin kurulum ve montajını firmamız yapmıştır. Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin yedek parça tedarikçisiyiz. İşletme bakım onarım hizmetleri firmamız tarafından yapılmaktadır.(2008-2010)

T.C. BAŞBAKANLIK TOKİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA KESTEL TOKİ KONUTLARI
Toplam 20 adet konut ve 1 adet iş merkezinin bulunduğu projede firmamız 16 kattan oluşan 40 adet bina asansörü ve iş merkezinde bulunan 1 adet hidrolik asansörün kurulum montaj işini yapmıştır. Asansörlerin yedek parça tedarikçisiyiz.(2008-2009)

NET YAPI

Eskişehir Yüksek Hızlı Tren İstasyonu asansörleri kurulum ve montajını firmamız yapmıştır. Asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin yedek parça tedarikçisiyiz. İşletme bakım onarım hizmetleri firmamız tarafından yapılmaktadır.(2014-2015)

alternatif eny

ALTERNATİF TOPTAN MARKET
2 adet yürüyen yolların firmamız tarafından montajları yapılmış olup işletme bakım onarım hizmetlerimiz ve tedarik hizmetlerimiz devam etmektedir. (2014-2015)

Savaş Yürüyen Merdiven Asansör Sanayi Tic.

TSE-HYB CE ISO 9001:2008

OFİS: 6286 Sokak No:7/A
Şemikler Mah. Karşıyaka / İZMİR
Tel:0 232 386 27 37
Fax:0 232 363 71 04
info@savasasansor.com

ATÖLYE: Anadolu Caddesi 819/B
Çiğli / İZMİR
Tel:0 232 363 69 22
atolye@savasasansor.com